

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

PARTEA 1

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. Numele : **SC RESTART SRL**

1.2. **Baia Mare, str.8 Martie nr.8A, cod postal 430411, Tel-0262211186, fax:0362421076,
e-mail:restartsrl@yahoo.com**

2. Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, S.C. RESTART SRL (Depozitul explozivi nr.40) este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului (județul), respectiv ISUJ Maramures următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 62/27.05.2020, înregistrată la SRAPM cu nr.4878/27.05.2020 ;

Raportul de securitate cu nr.2/01.2017 înregistrat la SRAPM cu nr.864/31.01.2017 ;

Planul de Urgență Internă cu nr. 4/07.2019 înregistrat la ISUJ Maramures cu nr.3908601

3. Domeniul de activitate al societății SC RESTART SRL îl reprezintă, în principal:

- demolarea construcțiilor

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

- utilizează substanțe periculoase în activitatea de forare- impuscare , pentru activitatea de baza 4311 – Lucrari de demolare a construcțiilor
- are in chirie un depozit de explozivi, cod CAEN 5210.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Riogel	solid	H201,H318,H314
2	Riodin	solid	H310,H330,H272
3	Riomax	solid	H201,H318,H272
4	Azotat de amoniu	solid	H319,H272
5	Detinel	solid	H204,H360
6	Riodet	solid	H319,H360,H411

5. În caz de accident major (incendiu, explozie, etc.) amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirenă electrică . Aceasta poate fi activata din interiorul amplasamentului, de către personalul desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop **ATENȚIE LA:**

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (județul), Agenția de Protecție a Mediului (județul), Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

www.forajecariera.ro

Reflexe care salvează



Intrați într-o clădire



Etanșați toate intrările de aer



Așcuțați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat



Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei



Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise



Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6.

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	04.07.2019	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramures); Garda Nationala de Mediu Maramures; Agenția pentru Protecția Mediului maramures.	Verificarea sistemelor tehnice si manageriale utilizate in cadrul amplasamentului pentru prevenirea accidentelor majore si asigurarea mijloacelor adecvate pentru limitarea consecintelor accid.majore.

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC RESTART SRL, județul Maramures, localitatea Baia Mare, str.T.Vladimirescu 84c, sau prin accesarea următorului link:www.forajecariera.ro

Persoane de contact:

- ❖ Tripon Petru, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0745586257
- ❖ Olea Eugen, Administrator societate, 0744787630

7. Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC RESTART SRL, județul Maramures, localitatea Baia Mare, str. T.Vladimirescu nr.84C

Persoane de contact:

- Tripon Petru, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0745586257
- Olea Eugen, Administrator firma- Tel:0744787630

PARTEA 2

1. Pe platforma SC RESTART SRL (Depozit de explozivi 40) pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

- explozie la suprafața în timpul operațiilor de manipulare exploziv
- explozie în camerele de depozitare subteran în timpul operațiilor de manipulare
- explozie în galeria de acces
- incendiu în incinta de suprafața a depozitului
- atac terorist prin aruncarea de materiale explozive în suitorul de aeraj al depozitului.

Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populația din zonele adiacente depozitului, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- ❖ intoxicații cu substanțe chimice sau produși de ardere;
- ❖ ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia;
- ❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului constă în:

- poluare aer cu substanțe chimice ce intra în componenta explozibililor (trinitro -fenilen dioxid, sare de amoniu, etc)

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în Plan De Situație Depozit de explozivi nr.40 (zone de planificare la urgență).

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
- personalul este instruit zilnic cu privire la activitățile care urmează să le desfășoare;

- există întocmit și este permanent actualizat PUI;
- anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme de stingere incendii

Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de activitate.

2. S.C. RESTART S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC RESTART SRL are constituita celula pentru situații de urgență (CSU) care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- Tripon Petru, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0745586257
- Olea Eugen, Administrator, Tel:07447876

3. *Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ Maramures la următorul link: www.isuj-XX/informatii_public_PUE.pdf*

4. Amplasamentul nu se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și nu există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.